

Koko

	Print Area	Platen Area	FABRIC
S	254x305	~265x315	~350x400 mm
M	356x406	~367x416	~450x500 mm
L	406x508	~420x520	~500x600 mm

Printing bases (manufacturer's recommendation) / **Tulostus pohjat (valmistajan suosittelemat)**

- 100 % CO
- 50/50 % CO/PES
- silk and viscose

Media thickness/ **Materiaalin paksuus**

- up 25 mm / jopa 25 mm

File / **Tiedosto**

- TIFF, **JPG**, PNG tai BMP (**JPG is recommended**)
- max 2 GB, 10 million pixels
- RGB**, CMYK*, grayscale, binary monochrome
- sRGB (recommendation)
- resolution 90-360 ppi

*) PNG and BMP not supported

Depending on the base material and the design, resolution **90-180 ppi** is usually sufficient for the file.

When printing on a dark or colored base fabric, use PNG with a transparent background if you want the background to be same as fabric color. /

Kun tulostat tummalle tai värilliselle pohjakankaalle, käytä PNG: tä läpinäkyvällä taustalla, jos haluat taustan olevan sama kuin kankaan väri.

When printing on a light colored bases (using preset: Light Color T-Shirt), the white color in the file does not print. / **Tulostettaessa vaalealle pohjalle (käyttäen esiasetusta: Vaalea T-paita) tiedoston valkoinen väri ei tulostu.**

Pre-treatment liquids / **Esikäsittely aineet**

Light color fabrics / Vaaleat kankaat

In some cases, light fabrics may also require a pre-treatment. Such situations may include, for example, spreading the ink on thin silk. Priming also improves the color fastness of the print and increases the brightness of the colors. / **Joissakin tapauksissa kevyet kankaat voivat myös vaatia esikäsittelyä. Tällaisiin tilanteisiin voi kuulua esimerkiksi musteen levittäminen ohuelle silkille. Pohjustus parantaa myös tulosteen värinkestävyyttä ja lisää värien kirkkautta.**

Use Tubijet Colorfast 10 pre-treatment liquid only on light color fabrics. / **Käytä Tubijet Colorfast 10 esikäsittelynestettä vain vaaleille kankailla.**

Dark color fabrics / Tummat kankaat

Applying [EPSON pre-treatment liquid](#) improves the color development for the ink when printing with white ink (for dark and black colored fabrics). / **EPSON-esikäsittelynesteen käyttö parantaa musteen värikehitystä, kun tulostetaan valkoisella musteella (tummille ja mustille kankailla).**

Synthetic fibers / Tekokuidut

Synthetic fibers are usually hydrophobic and therefore they need pre-treatment. / Synteettiset kuidut ovat yleensä hydrofobisia (vettä hylkivä) ja siksi ne tarvitsevat esikäsitteilyn.