





Airan Bauhaus telineen kokoamisohje

1) Aloita kokoaminen laittamalla jalat (A) kuvan mukaisesti lavojen alle.
2 kpl per lava.



2) Laita seuraavaksi toiset lavat kuvan mukaisesti jalkojen toiselle puolelle ja käännä jalat pystyasentoon ja yhdistä kaksi jalkaa ylätuella (Aa) kuvan mukaisesti





3) Asenna seinäelementit paikoilleen niin että jalat tulevat seinän sisään ja seinä lukittuun jalkoihin alhaalla

Asenna joulukuusenkyntteli telineeseen merkitylle paikalle jatkojohto


Aukko sähköjohtoja varten

Aukko sähköjohtoja varten




4) Yhdistä seinäelementit toisiinsa kuvan mukaisesti lukkopaloilla


5) Laita 150 mm piikit merkityille (viiva) paikoilleen




6) Laita leveät hyllyn kannattimet (B) 3 kpl paikoilleen hyllyseinän keskellä olevista rei'istä läpi ja lukitse se kääntämällä sitä alaspäin niin että keskikohta lukittuun seinään sisään.





7) asenna ylähyllyjen kannattimet (2) kuvanmukaisesti paikoilleen seinän sisään



Röntgen kuva asennetuista jaloista ja hyllyjen kannattimista



8) Asenna yläosa paikoilleen seinän
yläosassa oleviin hahloihin



9) Asenna ruskeat hyllyt paikoilleen.
Levemät (pohjassa 3 aukkoa)
keskikohtaan ja kapeammat
(pohjassa 2 aukkoa) ylös.
Hylly on oikeinpäin kun etureunassa
oleva Airan -logo näkyy eteenpäin

